



Prisma Plus - G System - montážní panel na 2 ELM- G

03157

! Výroba ukončena: 27. 4. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Nebo Součásti	Montážní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma G rozvaděč Prisma Prisma P kóje
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozvaděče - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
Instalované Zařízení	Měřiče výkonu: elektroměr kWh - svislá instalace
Popis Pólů	3 x 2P: elektroměr kWh svislá instalace
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	6 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm Šířkasamostatně stojící rozvaděč 6 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm Šířkanástěnná montáž rozvaděče 6 modul(y): elektroměr kWh v 650 mm Šířkaskříň 6 modul(y): elektroměr kWh v 555 mm Šířkarozvaděč Pack
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá (RAL 9001)
Šířka	600 mm
Výška	250 mm
Hmotnost Přístroje	1,44 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 50 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 50 mm

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Výška Balení 1	2,000 cm
Šířka Balení 1	27,000 cm
Délka Balení 1	47,000 cm
Hmotnost Balení 1	1,440 kg
Typ Balení 2	S04
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	30,000 cm
Šířka Balení 2	40,000 cm
Délka Balení 2	60,000 cm
Hmotnost Balení 2	14,780 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	80
Výška Balení 3	75,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	118,240 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

 Nařízení Reach Bez Látek Svhc

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

 Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)