


Technický list

Specifikace



Prisma Plus-P System-mont.deska pro vertik.NSX-INS250 zásroku zdrojů s otoč.ruk.

03428

! Výroba ukončena: 15. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobní Řada	Prisma P
Typ Produktu Nebo Součásti	Montážní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma P kóje
Installation Description	Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
Instalované Zařízení	Compact: pevná INS250 zásrok zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INS250 zásrok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Compact: pevná INV250 zásrok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Zásrok zdrojů: pevná NSX100...250 zásrok zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
Popis Pólů	2 x 3P: pevná INS250 zásrok zdrojů svislá instalace 2 x 4P: pevná INS250 zásrok zdrojů svislá instalace 2 x 3P: pevná INV250 zásrok zdrojů svislá instalace 2 x 4P: pevná INV250 zásrok zdrojů svislá instalace 2 x 3P: pevná NSX100...250 zásrok zdrojů svislá instalace 2 x 4P: pevná NSX100...250 zásrok zdrojů svislá instalace
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	9 modul(y): INS250 zásrok zdrojů, přímé v 650 mm Šířkaskříň 9 modul(y): INV250 zásrok zdrojů, přímé v 650 mm Šířkaskříň 10 modul(y): NSX100...250 zásrok zdrojů, přímé v 650 mm Šířkaskříň
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá (RAL 9001)
Šířka	536 mm
Výška	289 mm
Hmotnost Přístroje	3,3 kg

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact INS250 záskok zdrojů pevná přímá přední otočná rukojet' svislá 3P 2 přímé 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact INS250 záskok zdrojů pevná přímá přední otočná rukojet' svislá 4P 2 přímé 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact INS250 záskok zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 2 přímé 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact INS250 záskok zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 2 přímé 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact INV250 záskok zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 2 přímé 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact INV250 záskok zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 2 přímé 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň záskok zdrojů NSX100...250 záskok zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 2 přímé 10 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň záskok zdrojů NSX100...250 záskok zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 2 přímé 10 112,5 mm
-----------------	--

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	3,500 cm
Šířka Balení 1	29,000 cm
Délka Balení 1	57,500 cm
Hmotnost Balení 1	3,300 kg
Typ Balení 2	CAR
Počet Jednotek V Balení 2	4
Výška Balení 2	20,000 cm
Šířka Balení 2	40,000 cm
Délka Balení 2	60,000 cm
Hmotnost Balení 2	13,920 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	32
Výška Balení 3	75,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	111,360 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost **RoHS/REACH**

Pohoda a výkon

 Nařízení Reach Bez Látek Svhc

 Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy

 Neobsahuje Rtuť

 Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

 Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs [Proaktivní shoda \(Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS\)](#)
[Deklarace EU RoHS](#)

Nařízení China Rohs [Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)