



Prisma Plus - P System - montážní panel pro horiz. NSX630 výsuvný - 3P nebo 4P

03462

! Výroba ukončena: 15. 6. 2023

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobová Řada	Prisma P
Typ Produktu Nebo Součásti	Montážní deska
Příslušenství / Náhradní Díly	Instalační příslušenství
Kompatibilní Řada	Prisma Prisma P kóje
Installation Description	Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
Instalované Zařízení	Compact: výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: výsuvná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - vodorovná instalace
Popis Pólů	1 x 3P: výsuvná NSX400 vodorovná instalace 1 x 4P: výsuvná NSX400 vodorovná instalace 1 x 3P: výsuvná NSX630 vodorovná instalace 1 x 4P: výsuvná NSX630 vodorovná instalace
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	6 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířkaskříň 6 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířkaskříň 6 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířkaskříň 6 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 650 mm Šířkaskříň
Normy	IEC 61439-2
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Stupeň Ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
----------------	---

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Povrchová Úprava	Matný Hladký
Barva	Bílá (RAL 9001)
Šířka	575 mm
Výška	296 mm
Hmotnost Přístroje	3,38 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ne výsuvná páčka vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ne výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ne výsuvná motorový pohon vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ne výsuvná páčka vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ne výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ne výsuvná motorový pohon vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ne výsuvná páčka vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ne výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ne výsuvná motorový pohon vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ne výsuvná páčka vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ne výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ne výsuvná motorový pohon vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ano výsuvná páčka vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ano výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ano výsuvná motorový pohon vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ano výsuvná páčka vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ano výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX400 ano výsuvná motorový pohon vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ano výsuvná páčka vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ano výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ano výsuvná motorový pohon vodorovná 3P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ano výsuvná páčka vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ano výsuvná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX630 ano výsuvná motorový pohon vodorovná 4P 1 přímé 6 12,5 mm

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	4,000 cm
Šířka Balení 1	30,000 cm
Délka Balení 1	58,000 cm
Hmotnost Balení 1	3,380 kg
Typ Balení 2	CAR
Počet Jednotek V Balení 2	4

Výška Balení 2	20,000 cm
Šířka Balení 2	40,000 cm
Délka Balení 2	60,000 cm
Hmotnost Balení 2	14,800 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	48
Výška Balení 3	105,000 cm
Šířka Balení 3	80,000 cm
Délka Balení 3	120,000 cm
Hmotnost Balení 3	170,640 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Rtut'	
✓ Informace Výjimce O Rohs	Ano
✓ Plastové Části Produktu Neobsahují Halogeny	

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nariadení China Rohs	Prohlášení o nariadení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nariadení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti