



Prisma Plus - G System - připojovací blok pro NSX - INS250 napájené shora

04066

! Výroba ukončena: 9. 12. 2021

! Ukončení servisní podpory: 31. 12. 2021

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Prisma
Výrobová Řada	Prisma G
Typ Produktu Nebo Součásti	Připojovací napájecí blok
Jméno Výrobku	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma Pack 250 rozváděč
Příslušenství / Náhradní Díly	Příslušenství pro připojení
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace Výrobků	ASEFA

Doplňky

Umístění Připojení	Horní
Popis Instalace	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástěnná montáž rozváděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozváděč - šířka 850 mm Rozváděč Pack - šířka 600 mm Samostatně stojící rozváděč + kabel. kanál - šířka 600 + 300 mm Nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl - šířka 600 + 300 mm
Instalované Zařízení	Compact: pevná INS250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact: pevná INV250 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact: pevná INV100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact: pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact: pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka vodorovná instalace Compact: pevná INV160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace Compact: pevná INV200 - řízení: přímá přední otočná rukojeť vodorovná instalace
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	250 A
[In] Jmenovitý Proud	250 A
Hmotnost Přístroje	1,36 kg
Počet Kusů Na Sadu	Sada 1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

[illegible]

850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INV200 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INV200 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact INS250 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact INS250 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact INV100 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact INV100 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact INV160 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact INV160 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact INV200 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact INV250 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact INV250 pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact NSX100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Compact NSX100...160 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přípojovací blok 6

600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Compact NSX100...160 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přípojovací blok 6

600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact NSX250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact NSX250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přípojovací blok 5

600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Compact NSX250 ne pevná páčka vodorovná 3P 1 přípojovací blok 6

600 mm Prisma Pack 250 rozvaděč Pack Compact NSX250 ne pevná páčka vodorovná 4P 1 přípojovací blok 6

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

- ✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc
- ✓

Neobsahuje Jedovaté Těžké Kovy
- ✓

Neobsahuje Rtuť
- ✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu