



modulární mini Kaedra - 1 otvor - 4 moduly

13957

! Výroba ukončena: 2. 1. 2024

! Výroba ukončena

Základní popis

Řada	Kaedra
Typ Produktu Nebo Součásti	Rozvaděč odolný proti povětrnostním vlivům
Typ Rozvaděče	Mini rozvodnice pro modulární přístroje
Příslušenství V Dodávce Skříně	1 držák svorkovnice 1 označovací sada
Popis Montážní Desky	Perforovaná

Doplňky

Montáž Rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 Mm	8
Počet 18 Mm Modulů Na Řadu	4
Celkový Počet 18 Mm Modulů	4
Počet Horizontálních Řad	1
Třída El. Izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást Výrobku	1 označovací sadu 1 držák svorkovnice
Typ Čelního Krytu	Průhledný
Ztrátový Výkon (W)	10 W
[In] Jmenovitý Proud	63 A
Typ Lišty	DIN
Počet Předlisovaných Vývodů Pg Iso	3
Popis Voleb Pro Uzamknutí	Volitelný zámek
Materiál Rozvaděče	Samozhášecí polymer
Šířka	123 mm
Výška	200 mm
Hloubka	112 mm
Vnitřní Hloubka	56 mm
Barva	Dveře: průhledná zelená Rozvaděč: světle šedá (RAL 7035)

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	IEC 670 MIFARE Classic IEC 60439-3 MIFARE Plus IEC 60529
Požární Odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň Krytí Ip	IP65 podle IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK09 podle MIFARE Classic
Vlastnosti Prostředí (Uv)	Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie Přepětí	II
Provozní Teplota	-25...60 °C

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	11 cm
Šířka Balení 1	12 cm
Délka Balení 1	20 cm
Hmotnost Balení 1	500 g
Typ Balení 2	CAR
Počet Jednotek V Balení 2	9
Výška Balení 2	22 cm
Šířka Balení 2	34 cm
Délka Balení 2	41 cm
Hmotnost Balení 2	4,8 kg
Typ Balení 3	P12
Počet Jednotek V Balení 3	216
Výška Balení 3	80 cm
Šířka Balení 3	80 cm
Délka Balení 3	120 cm
Hmotnost Balení 3	128,304 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

[Příručka k posouzení udržitelnosti produktu >](#)

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Rtuť	
 Informace Výjimce O Rohs	Ano
Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.